



# Pistolas pulverizadoras alimentadas por gravedad

Desde el desarrollo de nuestra primera pistola pulverizadora en 1925 hasta nuestra nueva Serie Century, ANEST IWATA ha sido pionera en tecnología de pulverización por más de 75 años. El compromiso de ANEST IWATA con la calidad, la innovación y el servicio es incomparable. ANEST IWATA es líder indiscutida en la industria de las pistolas pulverizadoras.

## LPH400 LV

Pistola pulverizadora HVLP (alto volumen - baja presión) de alto rendimiento con poste central alimentado por gravedad, bajo consumo de aire y pulverización superior.



Modelo	Tamaño de la boquilla	Ancho de patrón (pulg.)	lb/ pulg2	pie3/ min	Pistola sola #	PCG6PM #6000	PCG7DM #6033D	PCG10DM #6034D	M&S #6040	Uso
LPH400-124LV	1.2	10.2	16	9.5	5540	5541	5542	5543	5549	Metálica fina, Reparación localizada, Industria liviana, Pasatiempo, Trabajo en madera, Metal
LPH400-134LV	1.3	11.0	16	9.5	5640	5641	5642	5643	5659	Capa de base, Capa transparente, Capa de base al agua, Trabajo en madera, Metal
LPH400-144LV	1.4	11.4	16	9.5	5550	5551	5552	5553	5559	Capa de base, Capa transparente, una sola etapa, Trabajo en madera, Metal
LPH400-154LV	1.5	11.6	16	9.5	5535	5536	5537	5538	5539	Capa transparente, una sola etapa, Viscosidad media a alta
LPH400-164LV	1.6	11.8	16	9.5	5560	5561	5562	5563	5569	Selladores, Esmaltes, Viscosidad media a alta
LPH400-184LV	1.8	12.6	16	9.5	5570	5571	5572	5573	5579	Primers, Viscosidad alta

Medidor de prueba de tapa neumática Tapa neumática #LPH400-LV4 Pieza #2995 Entrada de aire de 1/4" Entrada de líquido de M16 x 1.5

## LPH400 LVX

La LVX Base color Tecnología eXtrema fue desarrollada para usarse con un 90 a 95% de base.



Modelo	Tamaño de la boquilla	Ancho de patrón (pulg.)	lb/ pulg2	pie3/ min	Pistola sola #	PCG6PM #6000	PCG7DM #6033D	PCG10DM #6034D	M&S #6040	Uso
LPH400-134LVX	1.3	11.8	16	9.8	5660	5661	5662	5663	5664	Capa de base metálica fina y nacarado
LPH400-144LVX	1.4	12.2	16	9.8	5670	5671	5672	5673	5674	Capa de base metálica fina y nacarado
LPH400-154LVX	1.5	13.0	16	9.8	5680	5681	5682	5683	5684	Capa de base metálica fina y nacarado

Medidor de prueba de tapa neumática Tapa neumática LPH400-LVX Pieza #2998 Entrada de aire de 1/4" Entrada de líquido de M16 x 1.5



## LPH400 LVB

Diseñada para lograr un "control metálico" en pinturas de reacabado que contienen metálicos y nacarados finos.



Modelo	Tamaño de la boquilla	Ancho de patrón (pulg.)	lb/ pulg2	pie3/ min	Pistola sola #	PCG6PM #6000	PCG7DM #6033D	PCG10DM #6034D	M&S #6040	Uso
LPH400-134LVB	1.3	12.6	14	8.3	5700	5701	5702	5703	5704	metálica fina
LPH400-144LVB	1.4	12.8	14	8.3	5705	5706	5707	5708	5709	metálica fina
LPH400-154LVB	1.5	13.2	14	8.3	5710	5711	5712	5713	5714	metálica fina

Medidor de prueba de tapa neumática Tapa neumática LPH400-LVB Pieza #2996 Entrada de aire de 1/4" Entrada de líquido de M16 x 1.5



## LPH300 LV

Pistola pulverizadora HVLP de tamaño compacto con poste central alimentado por gravedad y toda la potencia de una pistola de tamaño grande.



Modelo	Tamaño de la boquilla	Ancho de patrón (pulg.)	lb/ pulg2	pie3/ min	Pistola sola #	PCG7D-2 #6032D	M&S #6041	Uso
LPH300-124LV	1.2	8.0	15	7.1	3940	3942	3943	Reparación localizada, Industria liviana, Pasatiempo, Trabajo en madera, Metal
LPH300-134LV	1.3	8.5	15	7.1	3955	3957	3958	Capa de base, Trabajo en madera, Metal
LPH300-144LV	1.4	9.0	15	7.1	3945	3947	3948	Capa de base, Capa transparente, Trabajo en madera, Metal
LPH300-164LV	1.6	9.0	19	8.5	3950	3952	3953	Selladores, Viscosidad media a alta
LPH300-184LV	1.8	9.0	19	8.5	3960	3962	3963	Primers, Viscosidad media a alta
LPH300-204LV	2.0	9.0	19	8.5	3965	3967	3968	Primers HS, Viscosidad alta

Medidor de prueba de tapa neumática Tapa neumática #LPH100-LV4 Pieza #2985 Entrada de aire de 1/4" Entrada de líquido de 1/4" hembra











